

KYC T3

HECHA PARA TRABAJOS PESADOS



* Imágenes referenciales



KYCT3

Llegó la mejor línea de vehículos para hacer tu negocio imparable, pensado para realizar trabajos pesados y que requieran gran esfuerzo.

* Imágenes referenciales

PENSADO PARA TI

Contamos con 3 versiones de la T3. Cada una con diferentes características que se adaptan a tu modo de trabajo.



Cabina simple



Cabina doble



Cargo box



KYC T3 Cabina Simple



5,135 mm



1,960 mm

1,700 mm

Marca	KYC
Modelo	T3
Versión	1.5 MEC CABINA SIMPLE
Carrocería	BARANDA

Clase	CMTA PICK UP
Año de Modelo	2022
Tipo de Brevete	A1

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Modelo	DK15-10
Cilindrada (cc)	1,493
N° Cilindros	4
Combustible	Gasolina
Potencia	105 HP / 6,000 Rpm
Torque	143 Nm / 4,300 Rpm
Válvulas / Encendido	16V VCTI / Electrónico
Distribución	Cadena Dentada
Emisión de gases	Euro IV

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	
Tanque de combustible	45 Lts.

TRASMISIÓN	
Tipo	Mecánica
N° de velocidades	5 + Reversa
Tracción	Posterior 4x2

DIRECCIÓN	
Tipo	Cremallera + EPS (Asistencia Eléctrica)
Radio de giro	12.65 mts.

FRENOS	
Delanteros	Discos Ventilados
Posterior	Tambor

SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson Independiente
Posterior	6 Hojas de Muelles por lado + Amortiguador

AROS - NEUMÁTICOS	
Neumáticos	175/70 R 14LT

ASIENTOS	
N° asientos	2
N° de pasajeros	1

PUERTAS	
N° de puertas	2

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES	
Largo (mm)	5,135
Ancho (mm)	1,700
Altura total (mm)	1,960
Distancia Entre Ejes	3,080

PESOS	
Peso Bruto (Kg)	2,940
Peso Neto (Kg)	1,206
Capacidad de Carga (Kg)	1,734

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
	Antena manual exterior
	Espejos laterales con luz direccional
	Espejos laterales del color de la carrocería
	Luz baja regulable en altura
	Faros bifocales de policarbonato
	Neblineros delanteros y posteriores
	Parachoque delantero del color de la carrocería
	Parachoque posterior metálico
	Escarpines

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA	
Largo (mm)	3,050
Ancho (mm)	1,600
Altura total (mm)	380

EQUIPAMIENTO INTERIOR	
	Apoya cabeza en los asientos
	Aire forzado y calefacción
	Radio AM/FM / MP3 / AUX / USB
	Equipo de sonido + 2 parlantes
	Luz de lectura
	Tapasoles de vista delantera
	Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
	Cenicero y encendedor
	Asiento de piloto deslizable
	Guantera
	Porta bebidas
	Porta revista en las puertas
	Alzalunas Electricos delanteros
	Velocímetro y Tacómetro
	Cinturón de seguridad de 3 puntos
	1 agarradera en techo

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC T³ Doble Cabina



5,285 mm



1,970 mm

1,700 mm

Marca	KYC
Modelo	T3
Versión	1.5 MEC DOBLE CABINA
Carrocería	BARANDA

Clase	CMTA PICK UP
Año de Modelo	2022
Categoría de Vehículo	N1
Tipo de Brevete	A1

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Modelo	DK15-10
Cilindrada (cc)	1,493
N° Cilindros	4
Combustible	Gasolina
Potencia	105 HP / 6,000 Rpm
Torque	143 Nm / 4,300 Rpm
Válvulas / Encendido	16V VCTI / Electrónico
Distribución	Cadena Dentada
Emisión de gases	Euro IV

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	
Tanque de combustible	45 Lts.

TRASMISIÓN	
Tipo	Mecánica
N° de velocidades	5 + Reversa
Tracción	Posterior 4x2

DIRECCIÓN	
Tipo	Cremallera + EPS (Asistencia Eléctrica)
Radio de giro	12.65 mts.

FRENOS	
Delanteros	Discos Ventilados
Posterior	Tambor

SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson Independiente
Posterior	6 Hojas de Muelles por lado + Amortiguador

AROS - NEUMÁTICOS	
Tipos	Metálico
Neumáticos	175/70 R 14LT

ASIENTOS	
N° asientos	5
N° de pasajeros	4

PUERTAS	
N° de puertas	4

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES	
Largo (mm)	5, 285
Ancho (mm)	1. 700
Altura total (mm)	1, 970
Distancia Entre Ejes	3, 080

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA	
Largo (mm)	2, 520
Ancho (mm)	1, 600
Altura total (mm)	380

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
	Antena manual exterior
	Espejos laterales con luz direccional
	Espejos laterales del color de la carrocería
	Luz frontal regulable en altura
	Faros bifocales de policarbonato
	Neblineros delanteros y posteriores
	Parachoque delantero del color de la carrocería
	Parachoque posterior metálico
	Escarpines

PESOS	
Peso Bruto (Kg)	2, 940
Peso Neto (Kg)	1, 275
Capacidad de Carga (Kg)	1, 665

EQUIPAMIENTO INTERIOR	
	Apoya cabeza en los asientos
	Aire forzado y calefacción
	Radio AM/FM / MP3 / AUX / USB
	Equipo de sonido + 2 parlantes
	Luz de lectura
	Tapasoles de vista delantera
	Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
	Cenicero y encendedor
	Asiento de piloto deslizable
	Guantera
	Porta bebidas
	Porta revista en las puertas
	Alzalunas delanteros y posteriores manuales
	Velocímetro y Tacómetro
	Cinturón de seguridad de 3 puntos en asientos delanteros
	Cinturón de seguridad de 3 y 2 puntos en asientos posteriores
	4 agarraderas en techo

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC T³ Cargo Box



Marca	KYC
Modelo	T3
Versión	1.5 MEC CARGO BOX
Carrocería	FURGÓN



5,135 mm



2,625 mm

1,700 mm

Clase	CMTA PANEL
Año de Modelo	2023
Categoría de Vehículo	N1
Tipo de Brevete	A1

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Modelo	DK15-10
Cilindrada (cc)	1,493
N° Cilindros	4
Combustible	Gasolina
Potencia	105 HP / 6,000 Rpm
Torque	143 Nm / 4,300 Rpm
Válvulas / Encendido	16V VCTI / Electrónico
Distribución	Cadena Dentada
Emisión de gases	Euro IV

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	
Tanque de combustible	45 Lts.

TRASMISIÓN	
Tipo	Mecánica
N° de velocidades	5 + Reversa
Tracción	Posterior 4x2

DIRECCIÓN	
Tipo	Cremallera + EPS (Asistencia Eléctrica)
Radio de giro	12.65 mts.

FRENOS	
Delanteros	Disco Ventilados
Posterior	Tambor

SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson Independiente
Posterior	6 Hojas de Muelles por lado + Amortiguador

AROS - NEUMÁTICOS	
Tipo	Metálico
Neumáticos	175/70 R 14LT

ASIENTOS	
N° asientos	2

PUERTAS	
N° de puertas Cabina	2
N° de puertas del furgón	3

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES	
Largo (mm)	5,135
Ancho (mm)	1.700
Altura total (mm)	2,625
Distancia Entre Ejes	3,080

PESOS	
Peso Bruto (Kg)	2,940
Peso Neto (Kg)	1,315
Capacidad de Carga (Kg)	1,625

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
	Antena manual exterior
	Espejos laterales con luz direccional
	Espejos laterales del color de la carrocería
	Luz baja regulable en altura
	Faros bifocales de policarbonato
	Neblineros delanteros y posteriores
	Parachoque delantero del color de la carrocería
	Parachoque posterior metálico
	Escarpines

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA	
Largo (mm)	3,035
Ancho (mm)	1,620
Altura total (mm)	1,750
Volumen de Carga (m3)	8.6 m3

EQUIPAMIENTO INTERIOR	
	Apoya cabeza en los asientos
	Aire forzado y calefacción
	Radio AM/FM / MP3 / AUX / USB
	Equipo de sonido + 2 parlantes
	Luz de lectura
	Tapasoles de vista delantera
	Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
	Cenicero y encendedor
	Asiento de piloto deslizable
	Guantera
	Porta bebidas
	Porta revista en las puertas laterales
	Alzalunas delanteros manuales
	Velocímetro y Tacómetro
	Cinturón de seguridad de 3 puntos
	1 agarradera en techo

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC T3 CARGO BOX FRÍO



Marca	KYC
Modelo	T3
Versión	1.5 MEC CARGO BOX FRG
Carrocería	FURGÓN REFRIGERADO



Clase	CMTA PANEL
Año de Modelo	2023
Categoría de Vehículo	N1
Tipo de Brevete	A1

Especificaciones Técnicas

MOTOR		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Modelo	DK15-10	
Cilindrada (cc)	1,493	
N° Cilindros	4	
Combustible	Gasolina	
Potencia	105 HP / 6,000 RPM	
Válvulas / Encendido	16V VCTI / Electrónico	
Distribución	Cadena dentada	
Emisión de gases	Euro IV	
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Tanque de combustible	45Lt	
TRANSMISIÓN		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Tipo	Mecánica	
N° de velocidades	5 + Reversa	
Tracción	Posterior 4x2	
DIRECCIÓN		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Tipo	Cremallera + EPS (Asistencia Eléctrica)	
Radio de giro	12.65 mts	
FRENOS		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Delanteros	Discos Ventilados	
Posterior	Tambor	

SUSPENSIÓN		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Delantera	McPherson Independiente	
Posterior	6 Hojas de Muelles por lado + Amortiguador	
AROS - NEUMÁTICOS		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Tipo	Metalico	
Neumáticos	175/70R 14LT	
ASIENTOS		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
N° de asientos	2	
PUERTAS		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
N° de puertas Cabina	2	
N° de puertas del furgón	2	
DIMENSIONES		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Largo (mm)	5,135	
Ancho (mm)	1,700	
Altura total (mm)	2,665	
Distancia Entre Ejes	3,080	
DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA REFRIGERADO		T3 BOX REF -5°C T3 BOX REF -18°C
Largo (mm)	2,940	
Ancho (mm)	1,540	
Altura total (mm)	1,750	
Volumen de Carga (m3)	7.9	

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

Especificaciones Técnicas

PESOS	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Peso Bruto (Kg)	3,100	
Peso Neto (Kg)	1,620	
Capacidad de Carga (Kg)	1,480	

ESPECIFICACIONES DE FURGÓN REFRIGERADO	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Temperatura de enfriamiento max	-5°C	-18°C
Material de furgón	Fibra de vidrio y aislante plástico	
Refrigerante A/C	R404a	

ESPECIFICACIONES BTU	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Temperatura en °C	Watts // Kcal/h // BTU/h	
0°C	3280 // 2823 // 11202	
-5°C	2650 // 2281 // 9050	-
-18°C	-	2380 // 2048 // 8128

EQUIPAMIENTO INTERIOR	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Apoya cabeza en los asientos	S	S
Calefacción y aire reforzado	S	S
Radio AM/FM / MP3 / AUX / USB	S	S
Equipo de sonido + 2 parlantes	S	S
Luz de lectura	S	S
Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual	S	S
Tapasoles de vista delantera	S	S
Cenicero y encendedor	S	S

EQUIPAMIENTO INTERIOR	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Asiento de piloto deslizable	S	S
Guantera	S	S
Porta bebidas	S	S
Porta revista en puertas laterales	S	S
Alza lunas delanteros manuales	S	S
Velocímetro y Tacómetro	S	S
Cinturón de seguridad de 3 puntos	S	S
2 agarraderas en techo	S	S

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	T3 BOX REF -5°C	T3 BOX REF -18°C
Antena manual exterior	S	S
Espejos laterales con luz direccional	S	S
Espejos laterales del color de la carrocería	S	S
Luz baja regulable en altura	S	S
Faros bifocales de policarbonato	S	S
Neblineros delanteros y posteriores	S	S
Parachoque delantero del color de la carrocería	S	S
Parachoque posterior metálico	S	S
Escarpines	S	S
Sistema DRL	S	S

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso



Lima y Callao: Revoshop Surquillo - Av. Tomás Marsano 402. Tel. 618-5075 | Revoshop Independencia - Centro Comercial Plaza Norte. Av. Alfredo Mendiola 1400. Expo-motor | Pandero Auto | Revoshop San Juan De Miraflores - Centro Comercial Mall Del Sur. Av. Los Lirios. Expo-motor | Revoshop San Miguel - Av. Elmer Faucett 121 | Satelital Mall Plaza Bellavista - Av. Óscar R. Benavides 3866 | Satelital Mall Santa Anita - Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita 15008.

Provincias: Interamericana Norte (Tumbes, Sullana, Talara, Piura y Chiclayo) | Carpio S.A.C (Tarapoto) | Autos Del Sur (Arequipa) | Sur Motors (Arequipa, Moquegua, Ilo, Camaná, Juliaca) | HS Talleres (Cusco) | Automotiz Huacho VIP (Huacho) | Intermotors (Trujillo y Chimbote) | Autocamiones del Centro (Huancayo) | Gnecco & Cia (Tacna) | Autoshop (Cajamarca) | Iwagen (Ica)

Garantía de las Unidades 36 meses o 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantía se mantenga vigente en las unidades deberán realizar todos sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de KYC o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional.



www.altosandes.com.pe